

2006-01-09

Tidigare datum

2005-09-08

MSDS5026SVSE-02

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**Produktnamn**

Jontec Lenio F5b

Användning av Substansen/Beredningen**Typ**

Golvpolish för trägolv

Kontaktuppgifter**Leverantör**

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter**Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

Telefonnummer och namn

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

CAS-nr	EINECS	Ämne	Halt	Klassificering
68920-66-1	Polymer	Alkylalkoholetoxylat (nonjontensid)	1-<5	Xn;R22-38-41
107-21-1	203-473-3	Etylenglykol	1-<5	Xn;R22
Övriga ämnen		Tributoxyetylfosfat	0,1-<1	
		Vaxemulsiön	5-<15	
		Akryldispersion	1-<5	
		Konserveringsmedel(Proxel)	0,02	
		Emulgator (Nonjontensid)	0,2-<1	
		Parfym enl. IFRA-krav	<0,1	

3. FARLIGA EGENSKAPER**Klassificering**

Produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt svensk lagstiftning och saknar farliga egenskaper vid normal användning. För extrema situationer hänvisas till punkt 11.

4. FÖRSTA HJÄLPEN**Inandning**

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Skölj med vatten.

Kontakt med ögonen

Skölj genast med mycket vatten.

Förtäring

Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten.,Till läkare om mer än en obetydlig mängd svalts.

2006-01-09

Tidigare datum

2005-09-08

MSDS5026SVSE-02

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**Lämpliga släckmedel**

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

Särskilda åtgärder

Produkten ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**Saneringsmetoder**

Mindre mängd utspilld produkt spolas bort med vatten. Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp. Förhindra utsläpp i avlopp i större mängd.

7. HANTERING OCH LAGRING**Hantering**

Förvaras frostfritt., Håll behållare väl slutna.

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD**Gränsvärden för exponering****Annan information om gränsvärden**

Etylenglykol : NGV 25mg/m³, KTV 50mg/m³

Begränsning av exponering på arbetsplatsen

Om risk för stänk eller direktkontakt med koncentrerad produkt föreligger rekommenderas att ögonskydd användes., Undvik långvarig hudkontakt., Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid arbetsplatsen.

Sörj för god ventilation., Förbered så att normal ventilation är igång i lokalerna under arbetet även om det utföres kvällar och helger.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Allmän information****Utseende**

Opak vitaktig vätska

Lukt

Parfym

pH

- Koncentrat 3,5-4

- Brukslösning -

Kokpunkt (° C) 100

Flampunkt (° C) >100

Relativ densitet (kg/m³) 1004

Löslighet

- Vattenlöslighet dispergerbar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**Farliga reaktioner**

Reagerar med alkalier under värmeutveckling.

2006-01-09

Tidigare datum
2005-09-08

MSDS5026SVSE-02

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Akut toxicitet (oralt LD50)**

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Skadliga effekter osannolika.

Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen ger sveda.

Inandning

Skadliga effekter osannolika.

Förtäring

Skadliga effekter osannolika såvitt inte större mängd svalts.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Övrig information**

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

13. AVFALLSHANTERING**Förorenad förpackning**

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

16 03 06 (annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05)

Ytterligare information

Större restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION**Officiell transportbenämning**

Ej transportklassificerad.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**Information på etiketten**

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

S-fras(er)

S51 Sörj för god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION**Förteckning över relevanta R-fraser**

R22 Farligt vid förtäring.

R38 Irriterar huden

R41 Risk för allvarlig ögonskada

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

Omarbetningar

Denna version är i ett nytt format.

Internationell referens

MSDS5026-2 (24-03-2005) BC.HF.Fp04(12-okt-2000)