

Canon PowerShot SX60 HS(9543B002)

Canon PowerShot SX60 HS - Digitalkamera - kompakt - 16.1 MP - 65x optisk zoom - Wi-Fi,NFC - ( Ingen returrätt )



Canon PowerShot SX60 HS. Utforska detaljer långt bort. Zooma in på små detaljer i avlägsna naturmotiv. Fotografera utsträckta landskap med den här enormt flexibla kameran med 65x zoom och Wi-Fi och kombinera nöje med proffskontroll.

## Säljargument

- Fotografera långt och brett
- Håll koll utan ansträngning
- Fotografera bekvämt och stabilt
- Suverän kvalitet i alla ljusförhållanden
- Skarpa bilder varje gång
- Fånga alltid ögonblicket
- Enastående bilder
- Realistiska filmer nära till hands
- Ta kontrollen
- Anslut med Wi-Fi

## Egenskaper

Fotografera långt och brett

Förevisa en mängd olika typer av vackra motiv. Med hela 65x zoom och 21 mm ultravidvinkel kan du fotografera allt från suveränt detaljerade närbilder av avlägsna naturmotiv till imponerande landskap.

Håll koll utan ansträngning

Det är lätt att hålla koll på avlägsna motiv med lång zoom. Tryck bara på en knapp så zoomar Zoom Framing Assist snabbt ut från motivet - så att du kan hitta motivet igen - och zoomar in den nya platsen när du släpper knappen. Förbättrat autoläge zoomar automatiskt ut när motivet försvinner ur bild, och gör det enklare för dig att hålla motivets förinställda storlek.

Fotografera bekvämt och stabilt

Kameran har utformats med din bekvämlighet i åtanke. Du får stabilare bilder även vid full zoom och du kan ta bilder bekvämt under längre perioder tack vare det förbättrade ergonomiska greppet. Med en elektronisk sökare får du hantering som påminner om hur du fotograferar med en systemkamera, samt tydligare visning i starkt solljus. Ultraljudsmotor ger snabb ljudlös skärpeinställning och zoom.

Suverän kvalitet i alla ljusförhållanden

Dina bilder blir precis som du minns stunden, dag som natt. Canons HS System - med DIGIC 6 och en 16,1 megapixels CMOS-sensor - ger hisnande bildkvalitet och suverän kvalitet vid fotografering i svagt ljus. Det gör att du enkelt kan fånga ögonblickets stämning utan blix och stativ.

Skarpa bilder varje gång

Du behöver inte oroa dig för att kameraskakningar ska förstöra dina bilder tack vare en intelligent optisk bildstabilisator. Kameran anpassar sig automatiskt och ger garanterat skarpa, detaljrika bilder även om du fotograferar med full zoom eller handhållet i svagt ljus. Dessutom får du otroligt stadiga filmer tack vare 5-axlad förbättrad dynamisk IS.

Fånga alltid ögonblicket

Livet flyger fram. Missa inte ett enda värdefullt ögonblick och förevisa snabba händelser med den här kameran med mycket korta svarstider, som har funktioner för mycket snabb serietagning.

Enastående bilder

Fånga enkelt det du ser i snygga foton och filmer med Smart Auto. Med Hybrid Auto får du en rolig sammanfattande HD-film (720p) av dagens alla tagningar.

Realistiska filmer nära till hands

Det är lätt att göra riktigt bra filmer. Det är bara att trycka på en knapp för att filma jämna och realistiska Full HD-filmer i 60p med rent och klart stereoljud tack vare ljudlösa kontroller och tyst zoom. Du kan även ansluta en extern mikrofon och kontrollera ljudnivåerna på kameran manuellt.

Ta kontrollen

Utforska din kreativitet. Fotografera och filma med total exponeringskontroll. Med RAW- och EOS-systemtillbehör öppnas en hel värld fylld av nya möjligheter upp.

Anslut med Wi-Fi

Ta del av friheten du får med Wi-Fi. Överför foton och filmer till sociala nätverk - direkt från kameran. Eller överför dem till en smartphone eller surfplatta med knappen för anslutning till mobila enheter och NFC. Med appen Canon CameraWindow kan du fjärrstyra kameran med din smartphone. Dessutom kan du enkelt säkerhetskopiera foton och filmer till dator eller i molnet med funktionen för bildsynkronisering.

## Teknisk specifikation

Produktbeskrivning	Canon PowerShot SX60 HS - digitalkamera
Typ av produkt	Digitalkamera - kompakt
Minneskortuttag	SD card
Bildprocessor	DIGIC 6
Trådlöst gränssnitt	Wi-Fi,NFC
Sensorupplösning	16.1 Megapixel
Max. videoupplösning	1920 x 1080
Objektivsystem	Zoomlins - 65x zoom - 3.8 - 247 mm - f/3.4-6.5
Fokuseringsjustering	Automatisk,manuell
Min. fokuseringsavstånd	0 m
Digital zoomning	4x
Bildstabiliserare	Optisk (Intelligent IS med 5-axlars utökat dynamiskt läge)
Kamerablixt	Utfällbar blixt
Sökare	Inbyggd - 0.17"- färg - elektronisk
Display	LCD-display - 3"
Batterier som stöds	1 x Canon NB-10L litiumjonbatteri (inkluderad)
Gränssnitt	Komposit video/ljud,HDMI,USB 2.0
Dimensioner (BxDxH)	12.76 cm x 11.43 cm x 9.26 cm
Vikt	650 g

## Utökad teknisk specifikation

### Allmänt

Typ av produkt	Digitalkamera - kompakt
Sensorupplösning	16.1 Megapixel
Bildsensortyp	BSI-CMOS
Totalt antal pixlar	16 800 000 pixlar
Effektiv sensorupplösning	16 100 000 pixlar
Bildsensor storlek	1/2.3"
ISO (max)	3200
Optisk zoom	65x
Digital zoomning	4x
Bildprocessor	DIGIC 6
Bildstabiliserare	Optisk (Intelligent IS med 5-axlars utökat dynamiskt läge)
Ansiktsgenkänning	Ja
Utskriftsstandard	Direktutskrift,DPOF-support,Exif Print-support,PictBridge-support
Autofokus	TTL kontrastmätning
AE/AF-kontroll	Face-priority AF,AF med motivföljning
Ansiktsgenkänning	Face Detection AF/AE/FE/WB,Face Detection Self-timer,Wink Self-timer,Smil-slutare
Format för digital video	H.264,iFrame
Bildinspelningsformat	JPEG,RAW,RAW + JPEG
Max. videoupplösning	1920 x 1080

Gränssnitt	Komposit video/ljud,HDMI,USB 2.0,IEEE 802.11b/g/n,NFC (Near Field Communication)
Anslutningsfunktioner	Fjärrkontroll via mobila enheter
Exponering och vitbalans	
Ljuskänslighet	ISO 100,ISO 800,ISO 125,ISO 400,ISO 200,ISO 160,ISO 320,ISO 640,ISO 500,ISO 250,ISO 1600,ISO 3200,ISO 1000,ISO 1250,ISO 2000,ISO 2500,ISO-auto (100-3200)
Exponeringsmätning	Utvärderande,centrerad,punkt
Exponeringslägen	Program,automatisk,manuell,öppningsprioritet,slutarprioritet
Filmningsprogram	Porträttläge,fyrverkerier,svagt ljus,snö,handhållen nattagning,smart slutare
Specialeffekter	Svartvit,sepia,Neutral,Vivid,fisköga,dämpad fokusering,monokrom,Ljus hy,Mörk hy,Intensiv grön,vivid blue,Intensiv röd,miniatyr,Positiv film,Leksakskamera,färgreduktion,Superintensiv
Vitbalans	Anpassad,automatisk,förinställningar
Förinställningar för vitbalans	Fluorescerande,molnigt,volframljus,blixt,dagsljus,fluorescerande ljus (isvitt)
Max slutartid	1/2000 sek
Min slutartid	15 sek
Exponeringskompensation	±3 EV-område,i 1/3 EV-steg
X-synkronisering för blix	1/2000 sek,1/250 sek
Objektivsystem	
Typ	Zoomlins - 65x zoom - 3.8 - 247 mm - f/3.4-6.5
Brännvidd motsvarande 35 mm-kamera	21 - 1365mm
Fokuseringsjustering	Automatisk,manuell
Min. fokuseringsavstånd	0 m
Zoomjustering	Motordriven drivenhet
Optisk konstruktion	11 grupper / 15 element
Funktioner	UD-glas,Ultrasonic Motor (USM),icke sfärisk lins
Kamerablixt	
Kamerablixt	Utfällbar blixt
Blixtlägen	Utfyllnadsläge,långsam synkro,auto-läge,läge för avstängd blixt,röda ögon reduktion
Egenskaper	Blixt +/- kompensation
Avståndsområde för blixt	0.5 m - 5.5 m (vidvinkelobjektiv) 1.8 m - 3 m (teleobjektiv)
Ytterligare funktioner	
Kontinuerlig tagningshastighet	3,8 bilder per sekund,6,4 bildrutor per sekund,4,6 bildrutor per sekund
Fördröjning för självutlösare	10 sek,2 sek
Flash-terminal	Varmkoppling
Ytterligare funktioner	Inbyggd högtalare,automatisk effektsparande,exponeringsmätare,AE-lås,AF-lås,storleksändra en bild,inbyggd korrigerig av röda ögon,ansiktsdetektering,digitalt teleobjektiv,Smart blixtp exponering,HS-system,ZFA (Zoom Framing Assist),HDR-bildförbättringsteknik,Smart AUTO,GPS via mobil,Hybridauto

## Sökare

Viewfinder-typ Inbyggd - elektronisk

Viewfinder med färgstöd Färg

Sökarens diagonala storlek 0.17"

Viewfinder-upplösning 922 000 pixlar

Optisk sökarfälttäckning 100%

## Display

Typ 3" LCD-display

Upplösning 922 000 pixlar

Bildskärmsformfaktor Roterande

Display-egenskaper Displayljusstyrkekontroll

## Mikrofon

Operativt läge för mikrofon Stereo

Mikrofonegenskaper Reducering av vindbrus

## Anslutningar

Anslutningstyp USB 2.0  
Utgång för sammansatt video/ljud  
HDMI-utgång (19-stifts mini-HDMI Typ C)  
Mikrofon (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm)

## Programvara

Programvara Drivrutiner och hjälpprogram, Canon PhotoStitch, Canon Digital Photo Professional, Canon ImageBrowser EX, Canon CameraWindow, Canon Map Utility

## Diverse

Inkluderade tillbehör Batteriladdare, linsskydd, halsrem, rem till linslock

## Batteri

Batterityp Canon NB-10L

Specifikationer 1 x Canon NB-10L litiumjonbatteri (inkluderad)

Specifikationer för batterilivslängd Fototagning - 350 bilder (LCD-monitor på)  
Fototagning - 450 bilder (EKO-läge)  
Uppspelning - 6 timmar

## Minne / Lagring

Minneskortuttag SD card

Minneskort som stöds SD minneskort, SDXC minneskort, SDHC-minneskort, SDHC UHS-I-minneskort, SDXC UHS-I-minneskort

Bildlagring JPEG 4608 x 3456  
JPEG 4608 x 3072  
JPEG 4608 x 2592  
JPEG 3264 x 2448  
JPEG 3264 x 2176  
JPEG 3264 x 1832  
JPEG 2048 x 1536  
JPEG 2048 x 1368

JPEG 1920 x 1080  
JPEG 640 x 480  
JPEG 640 x 424  
JPEG 640 x 360  
JPEG 3456 x 3456  
JPEG 2448 x 2448  
JPEG 1536 x 1536  
JPEG 480 x 480  
JPEG 2768 x 3456  
JPEG 1952 x 2448  
JPEG 1232 x 1536  
JPEG 384 x 480

#### Videotagning

H.264 - 1920 x 1080 - 60 fps  
H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps  
H.264 - 1280 x 720 - 30 fps  
H.264 - 640 x 480 - 30 fps  
H.264 - 640 x 480 - 120 fps  
H.264 - 320 x 240 - 240 fps  
H.264 - 640 x 480 - 6 fps - Minieffekt  
H.264 - 640 x 480 - 3 fps - Minieffekt  
H.264 - 640 x 480 - 1.5 fps - Minieffekt  
H.264 - 1280 x 720 - 6 fps - Minieffekt  
H.264 - 1280 x 720 - 3 fps - Minieffekt  
H.264 - 1280 x 720 - 1.5 fps - Minieffekt

#### Mått och vikt

Bredd	12.76 cm
Djup	11.43 cm
Höjd	9.26 cm
Vikt	650 g

#### Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90%

#### Vad finns i lådan

Canon PowerShot SX60 HS  
Canon NB-10L Batteri  
Batteriladdare,linsskydd,halsrem,rem till linslock

\*Wulff Supplies är ej ansvarig för felaktigheter i produktinformationen