



ENKEL & PÅLITLIG
RENGÖRING



DAMMSUGARE FÖR DAGLIG STÄDNING

Nilfisk VP300 är en enkel, robust, och tillförlitlig dammsugare som gör jobbet dag in och dag ut. Den är idealisk för rengöring av kontor, hotellrum, butiker och liknande lättare städning.

Som alla Nilfisk-maskiner, är den designad med tanke på ergonomi och miljö. VP300 Eco erbjuder 25% lägre strömförbrukning via en 900 W fläktmotor men ger ändå ett mycket bra städresultat. VP300 HEPA är det senaste tillskottet i serien och bidrar med ett certifierat HEPA-filter som ser till att upprätthålla en högre luftkvalitet. Den har även lättvikts teleskoprör och hela 15 meter avtagbar kabel för ökad räckvidd. Samt dessutom en starkare fläktmotor på hela 1200W.

Som en del i Nilfisks miljöarbete använder VP300 serien återvinningsbara komponenter.

Lätt att använda och robust design, VP300 serie erbjuder:

- Bäst i klassen när det gäller fyllningskapacitet, vilket innebär mindre tid för att byta dammsugarpåsar
- Väger endast 5,2 kg gör den lätt att transportera
- Låg ljudnivå på endast 50 dB (A)
- Enkel tillbehörs- och kabelförvaring samt parkering för slang, rör och munstycke

SÄKERSTÄLLER
EN EFFEKTIV
STÄDUPPLEVELSE
VARJE GÅNG



Avtagbar färgad kabel (VP300Hepa)



Högre filterkrav med Hepafilter (VP300 Hepa)



Hela maskinen kan enkelt bäras med en hand



Munstycken bekvämt parkerade bak på maskinen för snabb åtkomst

EN VERKLIGT BRA OCH EKONOMISK DAMMSUGARE

Robust av/på knapp



Ergonomiskt utformat bärhandtag, tillåter dig att bära den med bara en hand



HEPA filter, och 1200W motor (VP300 HEPA)



Parkering av munstycken bak på maskinen



Parkering av rör slang och munstycke bak på maskinen



Praktisk förvaring av kabeln



Avtagbar kabel för enkelt byte (Endast VP300 HEPA)



Skyddade bakhjul

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Beskrivning	Enhet	VP300 Nordic	VP300 HEPA
Energi klassificering		B	B
Årlig energiförbrukning	kWh/år	29	29
Dammupptagning på mattor		na	na
Dammupptagning på hårda golv		D	D
Dammutsläpp		G	F
Ljudnivå (IEC/EN 60335-2-69)	dB(A)	67*	67*
Skyddsklass	IP	IP20	IP20
Spänning	V	220-240	220-240
Märkeffekt	W	900	1200
Sugeffekt vid munstycket	W	225	230
Luftmängd	l/sek.	34	30
Vakuumpåtryck vid munstycket	kPa	21	22
Ljudtryck BS 5415	dB(A)	50	50
Kapacitet, dammpåse	liter	10	10
Kabel längd	m	10	10
Huvudfilter yta	cm ²	1250	1250
HEPA filter yta	cm ²	-	2600
Dimensioner LxBxH	cm	39,5x34x39	39,5x34x39
Vikt	kg	5,2*	5,3*

* Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående information.



Mobil scanner för mer information