



PowerPointer fjärrkontroll för presentation

Artikelnummer: K75241EU | EAN-kod: 5028252606646

Nu kan alla i rummet och på samtalet se pekaren, precis som avsett.

PowerPointer-fjärrkontroll för presentation med virtuell laserpekare är perfekt för onlinemöten med PowerPoint®-presentationer. Det finns inget behov av att installera programvara för att använda funktioner som virtuella laserpekare, markörpenna och svart/vita skärmlägen eftersom de redan är inbyggda i Microsoft PowerPoint.

Funktioner inkluderar:

- PowerPoint®-integration för Windows® och macOS®
(adapter krävs för användning med USB-C-portar. Ingår inte.)
- Visuell laserpekare och pennsynlighet när du kör PowerPoint, även när den presenteras via webbkonferenser
- Intuitiva kontroller
- Ingen programvara behövs
- 15 meter (49 fot) funktionsradie
- Uppladdningsbar med Micro USB



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. © 2019 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT272175E

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

PowerPointer-fjärrkontroll för presentation

Artikelnummer: K75241EU | EAN-kod: 5028252606646



PowerPoint®-integrering för Windows® och macOS®

Använder funktioner för presentatör som redan finns inbyggda i PowerPoint, som digital laserpekare och penna. Kompatibel med PowerPoint 2010 eller senare på Windows och PowerPoint-version 16.09 eller senare på macOS. * Adapter krävs för användning med USB-C-portar. Ingår inte.



Virtuell laserpekare och pennsynlighet

Kan ses på flera presentationsskärmar samtidigt. Det perfekta presentationsverktyget för konferensrum och auditorier med mer än en skärm eller onlinemöten med fjärrgrupper med hjälp av verktyg för webbmöten som WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ och join.me®.



Intuitiva kontroller

En större konvex framåtknapp och en mindre konvex bakåtknapp placeras bredvid varandra, precis som på ett tangentbord, vilket säkerställer att knappar är enkla att hitta endast med beröring, även i ett mörkt auditorium.



Ingen programvara behövs

Enkelhet med USB 3.0/2.0 plug-and-play. Inga nedladdningar, installationer, uppdateringar eller administratörsrättigheter/-åtkomst krävs.



15 meter (49 fot) funktionsradie

Den trådlösa mottagaren passar alla USB 3.0/2.0-portar och ger upp till 15 meter (49 fot) funktionsradie så att du kan vandra i rummet, auditoriet eller på scenen. Inkluderar AES 128-kryptering. För optimal trådlös räckvidd ansluter du mottagaren direkt till värdpresentationsenheten (t.ex. bärbar dator, stationär PC).



Uppladdningsbar med Micro USB

Du behöver aldrig köpa ett annat batteri. Ladda bara och använd igen. LED-strömindikatorer låter dig veta när det är dags att ladda.

PowerPointer-fjärrkontroll för presentation

Artikelnummer: K75241EU | EAN-kod: 5028252606646

Systemkrav

Plug and play	Ingen ytterligare programvara krävs
Operativsystem som stöds	Kompatibel med Microsoft PowerPoint 2010 eller senare på Windows och PowerPoint-version 16.09 eller senare macOS* *Adapter krävs för användning med USB-C-portar. Ingår inte.
Applikationsprogramvara som stöds	(fullständiga produktfunktioner tillgängliga) Microsoft PowerPoint för Windows 2010 eller senare Microsoft PowerPoint för Macintosh version 16.09 eller senare
Applikationsprogramvara som stöds	(endast framåt- och bakåtfunktioner) Apple Keynote PDF

Anslutning

Anslutning	USB-mottagare Type-A
Trådlös funktionsradie	Upp till 15 meter (49 fot)
Trådlös teknik	2,4 GHz trådlös teknik
Pekarteknik	Rörelseavkänning
Uppladdningsbart batteri	Ladda via Micro USB-anslutning. Laddningstid mindre än 2 timmar. Max. presentationstid 40 timmar

Produktens mått

Enhetens mått	Bredd: (29 mm) Längd: (142 mm) Höjd: (12 mm)
Enhetens vikt	(110 g)
Höljets färg och material	Silver aluminium

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Detaljhandel låda
Förpackningens mått	Bredd: (128mm) Längd: (45mm) Höjd: (188mm)
Förpackningens vikt	(120 g)
Förpackningens innehåll	Kensington PowerPointer Micro USB-laddningskabel Snabbstartsguide Garantiinsats

PowerPointer-fjärrkontroll för presentation

Artikelnummer: K75241EU | EAN-kod: 5028252606646

Effekt och miljöförhållanden

Batteriets livslängd	ca 40 timmars presentationstid från fulladdat batteri
Driftstemperatur	10 °C–45 °C
Förvaringstemperatur	–10 °C till +35 °C
Relativ luftfuktighet	60 % ± 15 %

Ursprungsland, regelverk och garanti

Ursprungsland	Kina
Certifiering och överensstämmelse	FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE
Garanti	3 års begränsad garanti

Särskilda anteckningar

Flera SKU:er med utföranden för detaljhandeln	K75241EU för EU K75241WW för Nordamerika, ANZ, RoW för APAC
---	--



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. © 2019 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT272175E

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™