

77635

Golvskrapa m/utbyteskassett och vridled, 500 mm, Vit



Denna cellgummiskrapa med dubbla blad är perfekt för att avlägsna vatten och livsmedelsrester från alla typer av golv, och den kan användas tillsammans med alla Vikan-skaft. Kassetten är enkel att ta bort för rengöring eller utbyte (serie 77735 eller 77739 för ersättningsblad).

Tekniska data

Artikelnummer	77635
Material	Polypropylen Cellgummi
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Patent Pending Nr.	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	480 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Stk.
Colli Längd	515 mm
Colli Bredd	300 mm
Colli Höjd	210 mm
Produkt Längd	500 mm
Produkt Bredd	100 mm
Produkt Höjd	75 mm
Nettovikt	0,32 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))	0,0076 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0263 kg
Tare total	0,0339 kg
Bruttovikt	0,35 kg
Kubikmeter	0,00375 M3
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	90 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	70 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020776359
GTIN-14 nummer	15705020776356

Tull nummer

96039099

Ursprungsland

Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius